


CARACTÉRISTIQUES UNIQUES OU CORE TECHNOLOGIES DE MIMAKI POUR UNE QUALITÉ D'IMPRESSION EXCEPTIONNELLE



MAPS

Mimaki Advanced Pass System: pour réduire le banding. Cette technologie de base utilise un algorithme avancé qui, en fonction de la couleur de l'encre, de la densité et de la vitesse, calcule la distribution d'encre nécessaire aux limites des passes. Elle réduit le banding et garantit que vos impressions sont spectaculaires, même à des vitesses plus élevées.



WFC

Wave Form Control: pour une netteté optimale. Cette technologie de base optimise la forme et la position de chaque goutte d'encre lorsqu'elle atteint le support, quelles que soient les conditions d'impression, ce qui optimise vos images même à des résolutions plus basses.



VDT

Variable Dot Technology: pour des dégradés plus fluides. Cette technologie permet à la tête d'impression piézoélectrique de créer des gouttes d'encre de différentes tailles, permettant ainsi des dégradés de couleurs beaucoup plus fluides et une augmentation des détails de l'image.



MFD

Mimaki Fine Diffusion: pour des tons de couleur plus fluides. Cette technologie d'image utilise un processus de tramage avancé qui produit des tons de couleur plus fluides et réduit le bruit de l'image, optimisant ainsi vos images même à des résolutions plus basses.



MCC


Mimaki Clear Control: pour une belle finition. Cette technologie permet de durcir l'encre claire en une seule passe, évitant ainsi l'adhérence de la poussière ou les bulles d'air sur la surface imprimée et garantissant une impression claire et brillante spectaculaire.



MIH


Mimaki Intelligent Heater: pour une qualité d'image constante. Cette technologie de base brevetée maintient le gain de point optimal grâce à un contrôle précis de la température, garantissant une qualité d'image constante entre les travaux d'impression.

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES OU CORE TECHNOLOGIES DE MIMAKI POUR UNE PRODUCTIVITÉ CONSTANTE




NCU

Nozzle Check Unit: pour détecter les buses défectueuses. Cette technologie de base surveille les pannes de buses et active automatiquement une série de fonctions de récupération, de sorte que votre production et vos coûts ne soient pas affectés.




NRS

Nozzle Recovery System: pour remplacer les buses manquantes. Cette technologie de base attribue automatiquement des buses opérationnelles lorsqu'une panne est détectée, de sorte que votre production et vos coûts ne soient pas affectés.



Jam Sensor

Pour éviter les dommages à la tête d'impression. Ce capteur, fixé au chariot d'impression, détecte même les plus petites rides ou surfaces drapées et arrête immédiatement le mouvement du chariot pour éviter d'endommager la tête d'impression.



ACF

Automatic Cleaning Function: pour garder la tête d'impression propre. Cette technologie garantit que les têtes d'impression restent toujours propres, réduisant ainsi le risque de buses bouchées et garantissant une productivité continue tout en réduisant les temps d'arrêt.



AWC

Automatic Wiper Cleaner: pour garder le wiper propre. Cette technique garantit que le wiper reste en état optimal, permettant un nettoyage rapide et efficace et évitant le mélange des couleurs dans la tête d'impression.



MCT

Mimaki Circulation Technology: pour éviter la sédimentation des pigments. Cette technologie remue régulièrement l'encre sensible à la sédimentation, comme le blanc ou l'argent, protégeant et stabilisant ainsi l'alimentation en encre et réduisant le temps de maintenance.




MDM

Mimaki Degassing Module: pour éliminer l'air du canal d'encre. Ce module élimine les gaz ou les bulles dans l'encre, évitant ainsi les pannes de buses et garantissant la plus haute qualité d'impression tout en réduisant le temps de maintenance.



MBIS

Mimaki Bulk Ink System: pour la scalabilité de la production. Cette technologie permet une scalabilité facile vers des capacités d'encre plus élevées à des prix d'encre plus bas, permettant à votre production de croître selon vos besoins sans affecter les coûts.




UISS

Uninterrupted Ink Supply System: pour un approvisionnement en encre ininterrompu. Cette technologie prolonge la tâche d'impression maximale grâce à une plus grande capacité d'encre, garantissant une productivité ininterrompue.



AMF

Automatic Media Feeder: pour une alimentation textile stable. Cette technologie assure une alimentation continue et stable, tout en maintenant la tension optimale dans le tissu, garantissant une densité d'image constante même lors de longues tâches.



AMC

Automatic Media Clamp: pour une alimentation précise des supports. Cette technologie ajuste automatiquement la pression du rouleau de pincement tout au long du processus d'impression et de découpe pour garantir la plus haute précision d'impression et de découpe sans laisser de traces sur l'impression.


CARACTÉRISTIQUES UNIQUES OU TECHNOLOGIES DE BASE DE MIMAKI POUR UNE QUALITÉ DE DÉCOUPE EXCEPTIONNELLE.




ID Cut: pour augmenter la productivité. Cette solution simplifie l'ensemble du flux de travail d'impression et de découpe, réduisant non seulement les pertes de main-d'œuvre et de supports dues aux erreurs de manipulation, mais augmentant également considérablement la productivité globale.




Crop Mark Detection: pour une découpe très précise. Cette technologie scanne les marques de découpe successives à travers les images imbriquées et repositionne le support en conséquence, garantissant une découpe très précise pour chaque image.



Half Cut: pour réduire le travail manuel. Cette technologie combine la découpe complète et la découpe partielle en un seul contour, laissant quelques points de connexion qui maintiennent l'image en place après la découpe sur le rouleau du support.



Over Cut: pour un pelage facile. Cette technologie coupe une intersection parfaite au point de départ et d'arrivée en un seul contour, rendant le pelage du vinyle facile.



Corner Cut: pour une découpe de contour parfaite. Cette technologie crée l'intersection parfaite à tous les angles vifs en un seul contour, garantissant ainsi la découpe idéale.