

Toebehoren JWEI snij- en freestafels

Tools - freesbits - messen - matten



INHOUDSTAFEL

STANDAARD TOOLS

- 3 Elektrisch oscillerende snijtool (EOT)
- 4 Niet oscillerende snijtool (UCT)
- 5 Kiss cut tool (KCT)
- 6 Ril tool (CWT)
- 6 V-cut tool voor honingraatkarton (VCT-1)

OPTIONELE TOOLS

- 7 Elektrisch roterende snijtool (ERT)
- 7 V-cut tool voor het snijden van foto omlijstingen (VCT-2)
- 8 V-cut tool voor het snijden van grijs karton (VCT-3)
- 8 V-cut tool voor het snijden van displaykarton (VCT-4)
- 9 350W NSK routertool
- 10 1800W Daka routertool met ATC (Auto Tool Changer)
- 12 Tool om foam materialen te verwerken (FCT)
- 12 Punch tool om gaatjes te stansen (CPT)
- 13 Perforatie tool om perfo lijnen te maken (PWT)
- 13 Center cutting tool (CCT)
- 14 Press cutting tool (PCT)

BESCHERMATTEN

- 15 Beschermmatten









Elektrisch oscillerende snijtool (EOT)



Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Algemene toepassingen:

PVC schuimplaat, golfkarton, honingraatkarton, gegolfde kernplaat, flexoplaten, tapijt, kanaalplaten, rubberplaten.

MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	06-0502-0235	J311-1	Jwei tangential cutting blade 26°	< 10 mm	Schuimpanelen, grijskarton, leer, vilt, PVC, afdichtingsmateriaal, rubber, plastic met golfstructuur
	06-0502-0237	J341	Jwei blade 16° sharp tip	< 18 mm	Schuimpanelen, golfkarton, honingraatkarton, schuim
	06-0502-0238	J603	Jwei tangential cutting blade 45°	< 5 mm	PVC, ABS, PU panelen, leer, afdichtingsmateriaal, rubber, kanaalplaat, koolstofvezel
	06-0502-0239	J306T	Jwei tangential cutting blade 16° flat tip	< 13 mm	Schuimpanelen, golfkarton, honingraatkarton, schuim, vilt, rubber
	06-0502-0240	J303	Jwei blade C07	< 23 mm	Golfkarton, honingraatkarton, schuim
	06-0502-0305	J310	Jwei blade 10° sharp ip	< 12 mm	Mespunt onder fijne hoek voor fijne details op schuimpanelen, golfkarton, vouwkarton,....





Niet oscillerende snijtool (UCT)

Geschikt voor:




Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Voor niet-center gealigneerde messen.

Algemene toepassingen:

Karton, PVC/PP/PET zachte kunststoffen, vinyl, lakdoeken, grijs karton, PVC schuimplaat tot max. 5 mm dikte.



MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	06-0502-0235	J311-1	Jwei tangential cutting blade 26°	< 10 mm	Schuimpanelen, grijskarton, leer, vilt, PVC, afdichtingsmateriaal, rubber, plastic met golfstructuur
	06-0502-0238	J603	Jwei tangential cutting blade 45°	< 5 mm	PVC, ABS, PU panelen, leer, afdichtingsmateriaal, rubber, kanaalplaat, koolstofvezel
	06-0502-0305	J310	Jwei blade 10° sharp tip	< 12 mm	Mespunt onder fijne hoek voor fijne details op schuimpanelen, golfkarton, vouwkarton, ...





Kiss cut tool (KCT)

Geschikt voor:






Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Algemene toepassingen:

Lakdoeken, stickers, reflecterende en magneetfolies.



MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	06-0502-0241	J301	Jwei kiss-cut blade	< 1 mm	Zelfklevend vinyl, stickers, decoratie film, reflecterende film









Ril tool (CWT)

Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Algemene toepassingen:

Rillen van diverse kartonsoorten met drukaanpassingen voor het rillen met of tegen de looprichting en dit zonder scheuren. De rilwielen zijn snel en eenvoudig te wisselen.

RILWIELEN	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	DIKTE RILLIJN	MATERIAAL
	op aanvraag	AI174609050134	Wheel A	3 mm	karton, papier, golfkarton < 2 mm
	op aanvraag	AI174609050133	Wheel B	2 mm	golfkarton of gegolfd plastic < 5 mm
	op aanvraag	AI174609050176	Wheel G	9 mm	golfkarton < 10 mm
	op aanvraag	AI1746020304620	Wheel N	1,5 mm	zacht < 2 mm, papier, karton, polypropyleen, zachte golfpanelen in kunststof



V-cut tool voor honingraatkarton (VCT-1)

Geschikt voor:


Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.


Instelbaar:

0 tot 60 graden.

Algemene toepassingen:

Honingraatkarton (Beelite).

MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	06-0502-0236	J351	Jwei V-cut blade	< 16 mm	Honingraatkarton, golfkarton, schuimkernkarton, vilt, vouwkarton



OPTIONELE TOOLS





Elektrisch roterende snijtool (ERT)

Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Algemene toepassingen:

Textiel, koolstofvezel, glasvezel, zeildoek, ballonzijde, vlaggen.

MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	06-0502-0242	J371	Jwei driven rotary blade	< 6mm	Textiel, stof, glasvezel, koolstofvezel, zeildoek, ballonzijde, vlaggestof
	06-0502-0243	J373	Jwei driven rotary decagonal blade	< 8mm	Textiel, stof, glasvezel, koolstofvezel, zeildoek, ballonzijde, vlaggestof



V-cut tool voor het snijden van foto omlijstingen (VCT-2)


Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Vast instelbaar op 45°.

Algemene toepassingen:

Foto passe-partouts, flexo platen, polyester platen.

MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MATERIAAL
	op aanvraag	J356	V-cut blade 45°, length 23 mm for optional V-cut photoframe tool	grijs karton, karton voor foto omlijstingen (passe partout)






V-cut tool voor het snijden van grijs karton (VCT-3)

Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.
Instelbaar in 0°- 60° graden.

Algemene toepassingen:

Grijs karton.

MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MATERIAAL
	op aanvraag	J314	V-Cut blade 0°-60°, length 12,5 mm for optional V-cut greyboard tool	grijs karton, kapaline



V-cut tool voor het snijden van displaykarton (VCT-4)

Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Instelbaar:

op 45°.

Algemene toepassingen:

Displaykarton.

MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	06-0502-0238	J603	Jwei tangential cutting blade 45°	< 5mm	PVC, ABS, PU panelen, leer, afdichtingsmateriaal, rubber, kanaalplaat, koolstofvezel





350W NSK routertool

Geschikt voor:

Jwei CB serie en de nieuw SC serie.

Compatibel met:

Routerbits met 3 – 4 – 6 mm (via collet) shankdiameter.


Algemene toepassingen:

Acryl, MDF, ACP, Epoxy.

ROUTERBITS 3 – 4 MM SHANKDIAMETER	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERAN- CIERSCODE	ARTIKELNAAM	SHANK	FREES- DIAMETER	FREES- DIEPTE	TOTALE LENGTE FREES	MATERIAAL
	06-0502-0296	XGDA030	Hagro ACP routerbit - Coated - 1-Tooth - Upcut	3 mm	3 mm	4,5 mm	40 mm	Speciaal voor ACP en aluminium
	06-0502-0297	XGDA040	Hagro ACP routerbit - Coated - 1-Tooth - Upcut	4 mm	4 mm	6 mm	50 mm	Speciaal voor ACP en aluminium
	06-0502-0298	13030	Hagro general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	3 mm	3 mm	10 mm	40 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0299	13040	Hagro general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	4 mm	4 mm	12 mm	50 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0300	J502	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	3 mm	3,175 mm	12 mm	38 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0301	J503	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	4 mm	4 mm	12 mm	45 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0302	J508	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	3 mm	3,175 mm	17	38 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0303	J509	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	4 mm	4 mm	17	45 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl

COLLET 6 MM	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERAN- CIERSCODE	ARTIKELNAAM	SHANK
	06-0502-0304	01.27.0129 (91560)	Jwei collet 6 mm (for 350W router) (To mount ø 6 mm shank bits)	6 mm collet

Onze referenties routerbits 6 mm shankdiameter: zie de routerbits bij 1800W Daka routertool hierna.





1800W Daka routertool met ATC (Auto Tool Changer)

Geschikt voor:

Jwei TB serie en de nieuwe SG en SL serie.





Compatibel met:

routerbits met 6 mm shankdiameter.

Algemene toepassingen:

Acryl, MDF, ACP, Epoxy.

ROUTERBITS 6 MM SHANKDIAMETER	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERAN- CIERSCODE	ARTIKELNAAM	SHANK	FREES- DIAME- TER	FREES- DIEPTE	TOTALE LENGTE FREES	MATERIAAL
	06-0502-0244	J515	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	6 mm	3,175 mm	12 mm	50 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0245	J516	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	6 mm	4 mm	12 mm	50 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0246	J517	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	6 mm	6 mm	22 mm	50 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0247	511010.311.650	Lesyk general purpose routerbit - 1- Tooth with polished flute Z1 - up cut 30°	6 mm	3 mm	11 mm	50 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout, MDF, ACP, Acryl
	06-0502-0248	511010.414.650	Lesyk general purpose routerbit - 1- Tooth with polished flute Z1 - up cut 30°	6 mm	4 mm	14 mm	50 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout,..
	06-0502-0249	511010.622.650	Lesyk general purpose routerbit - 1- Tooth with polished flute Z1 - up cut 30°	6 mm	6 mm	22 mm	50 mm	Algemeen gebruik voor PVC schuim, hout,..
	06-0502-0250	512060.311.650	Lesyk Acrylic routerbit - 1- Tooth with polished flute Z1 - up cut 24°	6 mm	3 mm	11 mm	50 mm	Speciaal voor acryl: PMMA, PETG , PC, ...
	06-0502-0251	512060.412.650	Lesyk Acrylic routerbit - 1- Tooth with polished flute Z1 - up cut 24°	6mm	4 mm	12 mm	50 mm	Speciaal voor acryl: PMMA, PETG , PC, ...
	06-0502-0252	512010.612.650	Lesyk Acrylic routerbit - 1- Tooth with polished flute Z1 - up cut Z1	6 mm	6 mm	12 mm	50 mm	Speciaal voor acryl: PMMA, PETG , PC, ...
	06-0502-0253	511050A310A650	Lesyk ACP routerbit -CAA-coated - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut 20°	6 mm	3 mm	10 mm	50 mm	Speciaal voor ACP
	06-0502-0254	511050A412A650	Lesyk ACP routerbit- CAA-coated - 1-Tooth - 1- Tooth with polished flute Z1 - up cut 20°	6 mm	4 mm	12 mm	50 mm	Speciaal voor ACP

ROUTERBITS 6 MM SHANKDIAMETER	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERAN- CIERSCODE	ARTIKELNAAM	SHANK	FREES- DIAME- TER	FREES- DIEPTE	TOTALE LENGTE FRES	MATERIAAL
	06-0502-0255	11.50.6950	Lesyk V-Notch Cutter 90° - 2 teeth 90° x 0,5 mm with polished flute Z2	6 mm	V notch blade head 11 mm	5,5 mm	50 mm	Multifunctionele V-groef tool voor ACP, hout, PVC schuim,...
	06-0502-0256	GF6.50.02.90	Lesyk Engraving routerbit - 90°x 0.2 mm with polished flute	6 mm	/	/	50 mm	Algemeen graveerwerk
	06-0502-0321	XGDA040A	Hagro ACP routerbit - Coated - 1-Tooth - Upcut	6 mm	4 mm	6	50 mm	Speciaal voor ACP en aluminium
	06-0502-0322	XGDA030A	Hagro ACP routerbit - Coated - 1-Tooth - Upcut	6 mm	3 mm	4,5	50 mm	Speciaal voor ACP en aluminium





Tool om foam materialen te verwerken (FCT)

Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Algemene toepassingen FCT:

Alle soorten mousse materialen tot 55 mm dikte.

Foam EVA (drijvende mousse), PE foam, sponsmaterialen.

MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	op aanvraag	J365	Foam knife, blade angle 0°	55 mm	mousse, zacht schuim, sponsmaterialen
	op aanvraag	J367	Foam knife, blade angle 2°	55 mm	mousse, zacht schuim, sponsmaterialen



Punch tool om gaatjes te stansen (CPT)



Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Algemene toepassingen:

Maken van gaatjes in textiel, stof.

STANS	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MATERIAAL
	op aanvraag	J212	Round hole punch \varnothing 2mm	Leder, textiel
	op aanvraag	J214	Round hole punch \varnothing 3 mm	Leder, textiel
	op aanvraag	J217	Round hole punch \varnothing 4,5 mm	Leder, textiel









Perforatie tool om perfo lijnen te maken (PWT)

Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Algemene toepassingen:

Perfolijnen aanbrengen in karton, F-golf en E-golf.
Te gebruiken met creasing tool.

STANS	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MATERIAAL
	op aanvraag	AI1746306000128	Wheel holder for perforation wheels	
	op aanvraag	J387	perforation wheel 3 x 3 mm	Karton, karton F-golf, karton E-Golf
	op aanvraag	J387-02	perforation wheel 5 x 5 mm	Karton, karton F-golf, karton E-Golf
	op aanvraag	J387-03	perforation wheel 10 x 10 mm	Karton, karton F-golf, karton E-Golf




Center cutting tool (CCT)

Geschikt voor:


Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.


Algemene toepassingen:

Karton, PVC/PP/PET zachte kunststoffen, vinyl, lakdoeken, grijs karton, PVC schuimplaat tot max. 5 mm dikte.



Voor center gealigneerde messen

STANS	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	op aanvraag	J353	sheet drag cutter	5 mm	vezelversterkte media





Press cutting tool (PCT)

Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

Algemene toepassingen:

Backlight folie, zachte pvc, tapijt, Kapa board.

STANS	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM	MAX SNIJDIKTE	MATERIAAL
	op aanvraag	J352	sheet drag cutter	5 mm	backlight folie, zachte pvc, tapijt, Kapa board






BESCHERMATTEN



Beschermmatten

Geschikt voor:

Jwei TB & CB serie en de nieuwe SC, SG en SL serie.

MESJES	ART.NR. / WEBSHOP	LEVERANCIERSCODE	ARTIKELNAAM
	06-0502-0257	60.2.150.200-G	Lesyk Protection Mat 2 mm 1500 x 2000 Colour: gobi / semi-hard
	06-0502-0258	60.3.150.200	Lesyk Protection Mat 3 mm 1500 x 2000 Colour: anthracite / semi-hard
	06-0502-0293	50.2.153.1160-S	Lesyk Sealgrip Protection Mat 2 mm 1530 x 11600 (roll) Colour: light grey



FREESBITS



MESSEN



MATTEN

Assortiment toebehoren JWEI

Surf naar www.igepa.be of scan de qr-code
en bestel uw toebehoren op onze webshop.
Gemakkelijk en snel!

Igepa Belux nv
Nijverheidslaan 4
9880 Aalter
België
T + 32 9 325 45 45
info@igepa.be
www.igepa.be

Igepa Ans
Rue de Bruxelles 174
4340 Awans
Belgique
T + 32 4 263 89 60
ansventes@igepa.be
www.igepa.be

Igepa Belux s.à.r.l.
50, Rue Gabriel Lippmann
6947 Niederanven
Luxembourg
T + 352 48 63 76
info@igepa.lu
www.igepa.lu



IGEPA