


# Accessoires

## Tables de découpe et de fraisage JWEI

Outils - fraises - lames - tapis



# TABLE DES MATIÈRES

## OUTILS STANDARD

- 3 Outil de coupe oscillant électrique (EOT)
- 4 Outil de coupe non oscillant (UCT)
- 5 Outil de coupe Kiss cut (KCT)
- 6 Outil de rainage (CWT)
- 6 Outil de découpe en V pour carton alvéolaire (VCT-1)

## OUTILS OPTIONNELS

- 7 Outil de coupe rotatif électrique (ERT)
- 7 Outil de coupe en V pour découper les cadres photo (VCT-2)
- 8 Outil de coupe en V pour la découpe du carton gris (VCT-3)
- 8 Outil de coupe en V pour découper les panneaux (VCT-4)
- 9 Outil de défonçage NSK 350W
- 10 Défonceuse Daka 1800W avec ATC (Auto Tool Changer)
- 12 Outil de traitement des matériaux en mousse (FCT)
- 12 Outil de perforation pour percer des trous (CPT)
- 13 Outil de perforation pour réaliser des lignes de perforation (PWT)
- 13 Outil de coupe centrale (CCT)
- 14 Outil de coupe à la presse (PCT)

## TAPIS DE PROTECTION







- 15 Tapis de protection






## Outil de coupe oscillant électrique (EOT)

Convient pour:  
Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Applications générales:  
Carton mousse PVC, carton ondulé, carton nid d'abeille, panneaux flexo, tapis,  
panneaux de canalisation, feuilles de caoutchouc.

LAMES	NR. ART / WEBSHOP	CODE FOUR-NISSEUR	NOM D'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0235</a>	J311-1	Jwei tangential cutting blade 26°	< 10 mm	Panneaux en mousse, carton gris, cuir, feutre, PVC, matériaux d'étanchéité, caoutchouc, plastique ondulé
	<a href="#">06-0502-0237</a>	J341	Jwei blade 16° sharp tip	< 18 mm	Panneaux en mousse, panneaux ondulés, panneaux en nid d'abeille, mousse
	<a href="#">06-0502-0238</a>	J603	Jwei tangential cutting blade 45°	< 5 mm	PVC, ABS, panneaux en PU, cuir, matériaux d'étanchéité, caoutchouc, panneaux de canalisation, fibre de carbone
	<a href="#">06-0502-0239</a>	J306T	Jwei tangential cutting blade 16° flat tip	< 13 mm	Panneaux en mousse, carton ondulé, carton en nid d'abeille, mousse, feutre, caoutchouc
	<a href="#">06-0502-0240</a>	J303	Jwei blade C07	< 23 mm	Carton ondulé et nid d'abeille, mousse
	<a href="#">06-0502-0305</a>	J310	Jwei blade 10° sharp ip	< 12 mm	Pointe de couteau à angle fin pour les détails fins sur les panneaux de mousse, le carton ondulé, le carton pliant, .....





## Outil de coupe non oscillant (UCT)

Convient pour:




Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.


Pour les couteaux non centrés.

Applications générales:

Carton, plastiques souples PVC/PP/PET, vinyle, tissu laqué, carton gris, carton mousse PVC jusqu'à une épaisseur maximale de 5 mm.



LAMES	NR. ART./ WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0235</a>	J311-1	Jwei tangential cutting blade 26°	< 10 mm	Panneaux en mousse, carton gris, cuir, feutre, PVC, matériaux d'étanchéité, caoutchouc, plastique ondulé
	<a href="#">06-0502-0238</a>	J603	Jwei tangential cutting blade 45°	< 5 mm	PVC, ABS, panneaux en PU, cuir, matériaux d'étanchéité, caoutchouc, panneaux de canalisation, fibre de carbone
	<a href="#">06-0502-0305</a>	J310	Jwei blade 10° sharp tip	< 12 mm	Pointe de couteau à angle fin pour les détails fins sur les panneaux de mousse, le carton ondulé, le carton pliant, ...









## Outil de coupe Kiss cut (KCT)

Convient pour:  
Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Applications générales:  
Chiffons de laquage, autocollants, films réfléchissants et films magnétiques.



LAMES	NR. ART / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0241</a>	J301	Jwei kiss-cut blade	< 1 mm	Vinyle autocollant, autocollants, film décoratif, film réfléchissant









## Outil de rainage (CWT)

Convient pour:

Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Applications générales:

Rainage de différents types de carton avec réglage de la pression pour un rainage avec ou contre le sens de défilement et sans déchirure. Les roues de rainage peuvent être remplacées rapidement et facilement.

ROUES DE FROISSEMENT	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR LIGNE DE RAINURE	MATÉRIEL
	sur demande	AI174609050134	Wheel A	3 mm	carton, papier, carton ondulé < 2 mm
	sur demande	AI174609050133	Wheel B	2 mm	carton ondulé ou plastique ondulé < 5 mm
	sur demande	AI174609050176	Wheel G	9 mm	carton ondulé < 10 mm
	sur demande	AI1746020304620	Wheel N	1,5 mm	souple < 2 mm, papier, carton, polypropylène, panneaux en plastique ondulé



Outil de découpe en V pour carton alvéolaire (VCT-1)

Convient pour:


Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.



Réglable:

0 à 60 degrés.

Applications générales:

Carton alvéolé (Beelite).

LAMES	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0236</a>	J351	Jwei V-cut blade	< 16 mm	Carton alvéolé, carton ondulé, carton mousse, feutre, carton pliant





# OUTILS OPTIONNELS




## Outil de coupe rotatif électrique (ERT)

Convient pour:  
Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Applications générales:  
Textile, fibre de carbone, fibre de verre, toile à voile, soie pour ballons, drapeaux.

LAMES	NR. ART / WEBSHOP	CODE DU FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0242</a>	J371	Jwei driven rotary blade	< 6mm	Textile, tissu, fibre de verre, fibre de carbone, toile à voile, soie pour ballons, tissu pour drapeaux
	<a href="#">06-0502-0243</a>	J373	Jwei driven rotary decagonal blade	< 8mm	Textile, tissu, fibre de verre, fibre de carbone, toile à voile, soie pour ballons, tissu pour drapeaux




## Outil de coupe en V pour découper les cadres photo (VCT-2)



Convient pour:  
Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.  
Réglage fixe à 45°.

Applications générales:  
Photo passe-partout, plaques flexo, plaques polyester.

LAMES	NR. ART / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	MATÉRIEL
	<a href="#">sur demande</a>	J356	V-cut blade 45°, length 23 mm for optional V-cut photoframe tool	carton gris, carton pour cadre photo (passe-partout)







## Outil de coupe en V pour la découpe du carton gris (VCT-3)

Convient pour:  
Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Réglable:  
Réglable de 0° à 60° degrés.

Applications générales:  
Carton gris.

LAMES	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	MATÉRIEL
	<a href="#">sur demande</a>	J314	V-Cut blade 0°-60°, length 12,5 mm for optional V-cut greyboard tool	carton gris, Kapaline




## Outil de coupe en V pour découper les panneaux d'affichage (VCT-4)

Convient pour:  
Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Réglable:  
à 45°.

Applications générales:  
Carton d'affichage.

LAMES	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0238</a>	J603	Jwei tangential cutting blade 45°	< 5mm	PVC, ABS, panneaux en PU, cuir, matériaux d'étanchéité, caoutchouc, panneaux de canalisation, fibre de carbone





## Outil de fraisage 350W NSK

Convient pour:  
Série Jwei CB et SC.

Compatible avec:  
Mèches de fraisage avec un diamètre de tige de 3 – 4 – 6 mm (via la pince de serrage/collet).


Applications générales:  
Acrylique, MDF, ACP, Epoxy.

MÈCHES 3 – 4 MM DIAMÈTRE DE TIGE	NR. ART / WEBSHOP	CODE FOUR- NISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	TIGE	DIAMÈTRE DE FRAIS- AGE	PROFON- DEUR DU FRAISAGE	LON- GUEUR TOTALE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0296</a>	XGDA030	Hagro ACP routerbit - Coated - 1-Tooth - Upcut	3 mm	3 mm	4,5 mm	40 mm	Spécialement pour l'ACP et l'aluminium
	<a href="#">06-0502-0297</a>	XGDA040	Hagro ACP routerbit - Coated - 1-Tooth - Upcut	4 mm	4 mm	6 mm	50 mm	Spécialement pour l'ACP et l'aluminium
	<a href="#">06-0502-0298</a>	13030	Hagro general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	3 mm	3 mm	10 mm	40 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, MDF, ACP, Acrylique
	<a href="#">06-0502-0299</a>	13040	Hagro general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	4 mm	4 mm	12 mm	50 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, MDF, ACP, Acrylique
	<a href="#">06-0502-0300</a>	J502	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	3 mm	3,175 mm	12 mm	38 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, MDF, ACP, Acrylique
	<a href="#">06-0502-0301</a>	J503	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	4 mm	4 mm	12 mm	45 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, MDF, ACP, Acrylique
	<a href="#">06-0502-0302</a>	J508	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	3 mm	3,175 mm	17	38 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, MDF, ACP, Acrylique
	<a href="#">06-0502-0303</a>	J509	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	4 mm	4 mm	17	45 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, MDF, ACP, Acrylique

COLLET 6 MM	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	TIGE
	<a href="#">06-0502-0304</a>	01.27.0129 (91560)	Jwei collet 6 mm (for 350W router) (To mount ø 6 mm shank bits)	pince de serrage/ collet 6 mm

Nos références de fraises de 6 mm de diamètre : voir les fraises à 1800W Daka ci-dessous.





## 1800W Daka outil de fraisage avec ATC (Auto Tool Changer)

Convient pour:

Série Jwei TB et SG & SL.





Compatible avec:


Mèches de fraisage avec en diamètre de tige de 6 mm.

Applications générales:

Acrylique, MDF, ACP, Epoxy.

MÈCHES 6 MM DIAMÈTRE DE TIGE	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNIS- SEUR	NOM DE L'ARTICLE	TIGE	DIAMÈTRE FRAISAGE	PROFON- DEUR DU FRAISAGE	LON- GUEUR TOTALE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0244</a>	J515	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	6 mm	3,175 mm	12 mm	50 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, le MDF, l'ACP, l'acrylique
	<a href="#">06-0502-0245</a>	J516	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	6 mm	4 mm	12 mm	50 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, le MDF, l'ACP, l'acrylique
	<a href="#">06-0502-0246</a>	J517	Jwei general purpose routerbit - 1-Tooth - Upcut	6 mm	6 mm	22 mm	50 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, le MDF, l'ACP, l'acrylique
	<a href="#">06-0502-0247</a>	511010.311.650	Lesyk general purpose routerbit - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut 30°	6 mm	3 mm	11 mm	50 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois, le MDF, l'ACP, l'acrylique
	<a href="#">06-0502-0248</a>	511010.414.650	Lesyk general purpose routerbit - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut 30°	6 mm	4 mm	14 mm	50 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois,...
	<a href="#">06-0502-0249</a>	511010.622.650	Lesyk general purpose routerbit - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut 30°	6 mm	6 mm	22 mm	50 mm	Utilisation générale pour la mousse PVC, le bois,...
	<a href="#">06-0502-0250</a>	512060.311.650	Lesyk Acrylic routerbit - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut 24°	6 mm	3 mm	11 mm	50 mm	Spécialement pour l'acrylique : PMMA, PETG, PC, ...
	<a href="#">06-0502-0251</a>	512060.412.650	Lesyk Acrylic routerbit - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut 24°	6 mm	4 mm	12 mm	50 mm	Spécialement pour l'acrylique : PMMA, PETG, PC, ...
	<a href="#">06-0502-0252</a>	512010.612.650	Lesyk Acrylic routerbit - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut Z1	6 mm	6 mm	12 mm	50 mm	Spécialement pour l'acrylique : PMMA, PETG, PC, ...
	<a href="#">06-0502-0253</a>	511050A310A650	Lesyk ACP routerbit - CAA-coated - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut 20°	6 mm	3 mm	10 mm	50 mm	Spécial pour ACP
	<a href="#">06-0502-0254</a>	511050A412A650	Lesyk ACP routerbit - CAA-coated - 1-Tooth with polished flute Z1 - up cut 20°	6 mm	4 mm	12 mm	50 mm	Spécial pour ACP

MÈCHES 6 MM DIAMÈTRE DE TIGE	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNIS- SEUR	NOM DE L'ARTICLE	TIGE	DIAMÈTRE FRAISAGE	PROFON- DEUR DU FRAISAGE	LON- GUEUR TOTALE	MATÉRIEL
	<a href="#">06-0502-0255</a>	11.50.6950	Lesyk V-Notch Cutter 90° - 2 teeth 90° x 0,5 mm with polished flute Z2	6 mm	V notch blade head 11 mm	5,5 mm	50 mm	Multifonctionnel Outil de rainurage en V pour ACP, bois, mousse PVC,....
	<a href="#">06-0502-0256</a>	GF6.50.02.90	Lesyk Engraving routerbit - 90°x 0.2 mm with polished flute	6 mm	/	/	50 mm	Utilisation générale
	<a href="#">06-0502-0321</a>	XGDA040A	Hagro ACP routerbit - Coated - 1-Tooth - Upcut	6 mm	4 mm	6	50 mm	Spécialement pour l'ACP et l'aluminium
	<a href="#">06-0502-0322</a>	XGDA030A	Hagro ACP routerbit - Coated - 1-Tooth - Upcut	6 mm	3 mm	4,5	50 mm	Spécialement pour l'ACP et l'aluminium





## Outil de traitement des matériaux en mousse (FCT)



Convient pour:



Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Applications générales:

Tous les types de mousse jusqu'à 55 mm d'épaisseur.

Mousse EVA (mousse flottante), mousse PE, matériaux éponges.

LAMES	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	sur demande	J365	Foam knife, blade angle 0°	55 mm	mousse, mousse douce, matériaux en éponge
	sur demande	J367	Foam knife, blade angle 2°	55 mm	mousse, mousse douce, matériaux en éponge






## Outil de perforation pour percer des trous (CPT)





Convient pour:

Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Applications générales:

Percer des trous dans les textiles, les tissus.

POINÇON	NR. ART / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	MATÉRIEL
	sur demande	J212	Round hole punch ø 2mm	Cuir, textile
	sur demande	J214	Round hole punch ø 3 mm	Cuir, textile
	sur demande	J217	Round hole punch ø 4,5 mm	Cuir, textile





## Outil de perforation pour réaliser des lignes de perforation (PWT)





Convient pour:




Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Applications générales:

Appliquer des lignes de perforation dans le carton, les cannelures F et les cannelures E.

A utiliser avec l'outil de rainage.

POINÇON	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	ARTIKELNAAM	MATÉRIAL
	sur demande	AI1746306000128	Wheel holder for perforation wheels	
	sur demande	J387	perforation wheel 3 x 3 mm	Carton, carton ondulé F, carton ondulé E
	sur demande	J387-02	perforation wheel 5 x 5 mm	Carton, carton ondulé F, carton ondulé E
	sur demande	J387-03	perforation wheel 10 x 10 mm	Carton, carton ondulé F, carton ondulé E




## Outil de coupe centrale (CCT)

Convient pour:


Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.



Applications générales:

Carton, plastiques souples PVC/PP/PET, vinyle, tissu laqué, carton gris, carton mousse PVC jusqu'à une épaisseur maximale de 5 mm.



Pour les couteaux alignés au centre

LAMES	NR. ART. / WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOMMÉ DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	sur demande	J353	sheet drag cutter	5 mm	supports renforcés par des fibres







## Outil de coupe à la presse (PCT)

Convient pour:  
Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

Applications générales:  
Film de rétroéclairage, PVC souple, tapis, panneau Kapa..

LAMES	NR. ART./ WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE	ÉPAISSEUR DE COUPE	MATÉRIEL
	op aanvraag	J352	sheet drag cutter	5 mm	film de rétro-éclairage, pvc souple, tapis, panneau Kapa






# TAPIS DE PROTECTION



## Tapis de protection

Convient pour:

Série Jwei TB & CB et SC, SG & SL.

TAPIS	NR. ART./ WEBSHOP	CODE FOURNISSEUR	NOM DE L'ARTICLE
	<a href="#">06-0502-0257</a>	60.2.150.200-G	Lesyk Protection Mat 2 mm 1500 x 2000 Colour: gobi / semi-hard
	<a href="#">06-0502-0258</a>	60.3.150.200	Lesyk Protection Mat 3 mm 1500 x 2000 Colour: anthracite / semi-hard
	<a href="#">06-0502-0293</a>	50.2.153.1160-S	Lesyk Sealgrip Protection Mat 2 mm 1530 x 11600 (roll) Colour: light grey



FREESBITS



MESSEN



MATTEN

## Gamme d'accessoires JWEI

Surfez sur [www.igepa.be](http://www.igepa.be) ou scannez le code QR et commandez vos accessoires sur notre boutique en ligne.

Facile et rapide!

**Igepa Belux nv**  
Nijverheidslaan 4  
9880 Aalter  
België  
T + 32 9 325 45 45  
[info@igepa.be](mailto:info@igepa.be)  
[www.igepa.be](http://www.igepa.be)

**Igepa Ans**  
Rue de Bruxelles 174  
4340 Awans  
Belgique  
T + 32 4 263 89 60  
[ansventes@igepa.be](mailto:ansventes@igepa.be)  
[www.igepa.be](http://www.igepa.be)

**Igepa Belux s.à.r.l.**  
50, Rue Gabriel Lippmann  
6947 Niederanven  
Luxembourg  
T + 352 48 63 76  
[info@igepa.lu](mailto:info@igepa.lu)  
[www.igepa.lu](http://www.igepa.lu)



**IGEPA**